

## ARCH. RICCARDO BASSO | DESIGN4D

Studio di progettazione integrata  
Documento dimostrativo anonimizzato

## CLIENTE ABITAZIONE PRIVATA

Localizzazione omessa  
per tutela della privacy

### Oggetto: Proposte progettuali per la disposizione della zona giorno ed il design del bagno

#### Tipologia di interventi proposti


I lavori di ristrutturazione presi in considerazione sono di tre tipi, nel seguente ordine:

- Creazione di un open space per la zona giorno – Intervento aperto a diverse soluzioni, organizzato in modo gerarchico secondo le nostre valutazioni professionali.
- Spostamento della porta della camera da letto singola – Soluzione di minore impatto e spesa, ma ugualmente raccomandata.
- Ampliamento del bagno – Intervento necessario per migliorare la funzionalità e il comfort dell'abitazione.




# Zona Giorno e Zona Notte

Il principio cardine del nostro approccio alla progettazione è creare spazi funzionali, vivibili e adatti alle esigenze moderne. La prima considerazione da fare in ogni progetto è la suddivisione funzionale dell'abitazione, distinguendo chiaramente la zona giorno dalla zona notte. Questo permette di ottimizzare l'uso degli spazi, garantendo comfort e praticità per chi vive la casa, rispettando al contempo l'intimità e le necessità quotidiane."

Il progetto prevede 3 proposte differenti della zona giorno che hanno l'intento di suggerire al cliente altrettante possibili soluzioni con differenti gradi di intervento. La prima proposta prevede un intervento importante che comporta la trasformazione completa dello spazio puntando ad uno stile più moderno. Le altre due soluzioni mirano ad ottenere i benefici di una suddivisione ottimizzata e funzionale con interventi più leggeri riducendo i costi. In particolare, la terza soluzione è stata studiata nello specifico per permettere il riutilizzo degli arredi del cliente. Le varianti di arredo proposte si adattano perfettamente alla tipologia di soluzione abbinata ma sono puramente indicative e possono essere adattate in base ai gusti ed alle esigenze personali.





## Ampliamento del bagno



L'allargamento del bagno è una scelta doverosa, in quanto il precedente spazio era davvero ridotto, soprattutto se rapportato alle dimensioni complessive dell'immobile. Allargando il bagno di 50 cm verso la camera da letto, si ottiene uno spazio decisamente più vivibile e funzionale. Una volta entrati, sulla destra, l'ordine degli elementi è il seguente: lavandino, bidet e gabinetto, permettendo una disposizione comoda e pratica. Sulla sinistra, troviamo un mobile utile per riporre gli oggetti del bagno, la lavatrice, un po' di spazio davanti alla doccia e la doccia stessa, ottimizzando l'uso dell'intero ambiente. Inoltre, è importante notare lo spazio dietro la porta del bagno: essendo inutilizzato per il bagno e, al contrario, utile per la camera da letto, è stato ripensato per evitare di avere una parete di fronte quando si apre la porta della stanza.

## Accesso alla camera singola

Lo spostamento della porta della camera da letto singola verso il fondo del corridoio, anziché all'inizio, è una scelta progettuale volta a migliorare la suddivisione funzionale tra la zona giorno e la zona notte. Questo accorgimento permette di separare in modo più netto gli ambienti, garantendo **maggiore privacy e tranquillità nella zona notte**. Inoltre, la nuova posizione della porta offre un accesso più diretto e comodo al bagno, un elemento importante per la funzionalità quotidiana, specialmente nelle ore notturne. Infine, spostando la camera più lontano dalla sala, si riduce l'influenza dei rumori provenienti dalla zona giorno, creando un ambiente più silenzioso e adatto al riposo, per chi desidera un po' di quiete e privacy.




## CONTEMPORANEO

La prima variante segue uno stile minimalista e contemporaneo: i muri divisori tra cucina e sala vengono completamente demoliti, creando un ampio open space più luminoso e funzionale. Anche i pavimenti vengono demoliti o ricoperti scegliendo una piastrella uniforme per tutto lo spazio. Questo permette una gestione più semplice, rendendo la zona giorno facilmente riorganizzabile in base alle esigenze.




## TRADIZIONALE

La seconda opzione si ispira a uno stile più tradizionale e familiare, prevedendo una demolizione parziale delle tramezze. Un ampio arco e una suddivisione parziale mantengono una sensazione di apertura, pur preservando una distinzione tra gli ambienti. L'intervento permette di mantenere la pavimentazione preesistente mitigando l'effetto visivo delle differenti texture delle piastrelle.






## CONSERVATIVO

Anche la terza soluzione prevede una parziale demolizione delle tramezze con però una più netta suddivisione funzionale dei locali, ottenuta ricavando un muretto divisorio dalla demolizione della tramezza tra cucina e sala sormontata da un elemento semi-trasparente. Ciò garantisce l'apertura visiva dello spazio che viene riorganizzato con l'obiettivo di mantenere la pavimentazione e riutilizzare il mobilio del cliente.







### Schema di ristrutturazione



### Disposizione dell'arredamento



I rendering presenti non rappresentano progetti di design di interni, ma ricostruzioni schematiche e semplificate degli spazi, finalizzate a illustrare le diverse possibilità di intervento edilizio. L'obiettivo è fornire un supporto visivo utile per una scelta più consapevole delle operazioni di demolizione e costruzione.



CONTEMPORANEO

TRADIZIONALE


CONSERVATIVO

## Proposta 1 (Consigliata)


## Proposta 1 (Variante)

## Proposta 2


## Proposta 3




Il lavandino è posizionato sul lato destro, appena si entra, con una larghezza di 80 cm. A 20 cm di distanza segue il bidet (40 cm di larghezza), altri 25 cm di spazio, il WC (40 cm di larghezza) e infine la doccia a 20 cm, 70x145 cm.



Questa modifica prevede una doccia di 70 cm di profondità e 100 cm di larghezza, liberando spazio per un armadio di 45 cm di larghezza, utilizzabile in altezza.



La doccia misura 100x70 cm mentre i sanitari sono disposti uno di fronte all'altro e, considerando una lunghezza di 55 cm ciascuno, uno spazio di 35 cm tra i due.



I sanitari sono collocati sulla parete opposta alla porta. Il box doccia è situato tra il lavandino e i sanitari, richiedendo l'uso di piatto di massimo 90x70 cm.


## Design Style

Per ottimizzare l'aspetto e la percezione dello spazio, si potrebbe optare per una palette di colori minimalista in modo da evitare un effetto caotico in un ambiente così contenuto. E' consigliabile usare colori neutri come bianco, beige o grigio e se si desiderano ulteriori colori, è preferibile optare comunque per tonalità tenui, per mantenere un'atmosfera sobria e armoniosa. Consigliamo di applicare le piastrelle lungo la parete esclusivamente all'interno della doccia, mentre nel resto del bagno ci limiteremo a un'altezza di 1,20 - 1,40 m. Questa scelta conferirà leggerezza al design, creando un effetto visivo che farà apparire il bagno più ampio e confortevole.



Nell'immagine a sinistra, il contrasto tra nero e bianco crea un effetto visivo elegante e rétro, senza appesantire lo spazio. Questa soluzione, anche con un budget limitato, valorizza il bagno con uno stile deciso. Nell'immagine sopra, il rivestimento grigio conferisce un'atmosfera fresca e spaziosa, ideale per un look armonioso e rilassante. La tonalità neutra amplifica la percezione di ampiezza. In entrambi i casi, si consiglia una composizione semplice. Per design più complessi, è meglio valutare attentamente rivestimenti, sanitari e illuminazioni per un risultato equilibrato.

## Altri consigli utili




Impiegare sanitari sospesi permette di aumentare la percezione dello spazio e facilita notevolmente la pulizia del pavimento, garantendo una migliore igiene complessiva del bagno. In alternativa, i sanitari "a filo pavimento" rappresentano una valida opzione, offrendo un aspetto moderno e compatto. È inoltre possibile sfruttare lo spazio sopra i sanitari per l'installazione di "pensili sospesi".



# CONFRONTO TRA LE SOLUZIONI PER IL BAGNO

Tre configurazioni, valutate rispetto a comfort, spazio contenitivo e facilità d'uso

## PROPOSTA 1 - CONSIGLIATA



### CONFIGURAZIONE

Lavabo da 80 cm all'ingresso, sanitari in sequenza e doccia profonda 70 cm a tutta larghezza.


### PUNTO DI FORZA

Percorso lineare, uso immediato e doccia ampia.

### DA VALUTARE

Minore disponibilità di contenimento verticale.

## PROPOSTA 1 - VARIANTE



### CONFIGURAZIONE

Doccia 70 x 100 cm e armadio alto da 45 cm; il lavabo viene leggermente ridotto.


### PUNTO DI FORZA

Buon equilibrio tra doccia e spazio contenitivo.

### DA VALUTARE

Lavabo più compatto rispetto alla proposta consigliata.

## PROPOSTA 2



### CONFIGURAZIONE

Lavabo più ampio, sanitari sulla parete opposta e doccia collocata tra le due zone funzionali.

### PUNTO DI FORZA

Distribuzione tradizionale e lavabo generoso.

### DA VALUTARE

Passaggio verso bidet e doccia meno agevole.

## INDICAZIONI DI STILE E COMFORT

### PALETTE

Bianco, grigio e toni neutri per mantenere l'ambiente luminoso e ordinato.

### RIVESTIMENTI

Tutta altezza nella doccia; quota più contenuta sulle altre pareti per alleggerire lo spazio.


### SANITARI

Sospesi o filo parete per semplificare pulizia, ingombri e continuità del pavimento.




# Zona Giorno e Zona Notte

Il principio cardine del nostro approccio alla progettazione è creare spazi funzionali, vivibili e adatti alle esigenze moderne. La prima considerazione da fare in ogni progetto è la suddivisione funzionale dell'abitazione, distinguendo chiaramente la zona giorno dalla zona notte. Questo permette di ottimizzare l'uso degli spazi, garantendo comfort e praticità per chi vive la casa, rispettando al contempo l'intimità e le necessità quotidiane."

Il progetto prevede 3 proposte differenti della zona giorno che hanno l'intento di suggerire al cliente altrettante possibili soluzioni con differenti gradi di intervento. La prima proposta prevede un intervento importante che comporta la trasformazione completa dello spazio puntando ad uno stile più moderno. Le altre due soluzioni mirano ad ottenere i benefici di una suddivisione ottimizzata e funzionale con interventi più leggeri riducendo i costi. In particolare, la terza soluzione è stata studiata nello specifico per permettere il riutilizzo degli arredi del cliente. Le varianti di arredo proposte si adattano perfettamente alla tipologia di soluzione abbinata ma sono puramente indicative e possono essere adattate in base ai gusti ed alle esigenze personali.



## Ampliamento del bagno



L'allargamento del bagno è una scelta doverosa, in quanto il precedente spazio era davvero ridotto, soprattutto se rapportato alle dimensioni complessive dell'immobile. Allargando il bagno di 50 cm verso la camera da letto, si ottiene uno spazio decisamente più vivibile e funzionale. Una volta entrati, sulla destra, l'ordine degli elementi è il seguente: lavandino, bidet e gabinetto, permettendo una disposizione comoda e pratica. Sulla sinistra, troviamo un mobile utile per riporre gli oggetti del bagno, la lavatrice, un po' di spazio davanti alla doccia e la doccia stessa, ottimizzando l'uso dell'intero ambiente. Inoltre, è importante notare lo spazio dietro la porta del bagno: essendo inutilizzato per il bagno e, al contrario, utile per la camera da letto, è stato ripensato per evitare di avere una parete di fronte quando si apre la porta della stanza.

## Accesso alla camera singola

Lo spostamento della porta della camera da letto singola verso il fondo del corridoio, anziché all'inizio, è una scelta progettuale volta a migliorare la suddivisione funzionale tra la zona giorno e la zona notte. Questo accorgimento permette di separare in modo più netto gli ambienti, garantendo **maggiore privacy e tranquillità nella zona notte**. Inoltre, la nuova posizione della porta offre un accesso più diretto e comodo al bagno, un elemento importante per la funzionalità quotidiana, specialmente nelle ore notturne. Infine, spostando la camera più lontano dalla sala, si riduce l'influenza dei rumori provenienti dalla zona giorno, creando un ambiente più silenzioso e adatto al riposo, per chi desidera un po' di quiete e privacy.

